

Familia: Insecticida
Uso: Agrícola
Formulación: Concentrado Emulsionable
Registro: RSCO-INAC-0120-054-009-025



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	
Ingrediente activo: DIAZINON: 0,0-dietil 0-[6-metil-2(1-metil etil)-4-pirimidinil] fosforotioato (Equivalente a 232 g de i.a./L a 20° C)	% en peso 25.00
Ingredientes inertes: Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados.	75.00
Total	100.00

SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ADVERTENCIA



Nocivo en caso de ingestión
 Nocivo por el contacto con la piel
 Nocivo si se inhala

CATEGORÍA DE PELIGRO Y COLOR DE BANDA: 4, PRECAUCIÓN, AZUL

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre su equipo de aplicación.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

VELSIDOL 25 ÍMPETOR es un insecticida organofosforado de corta persistencia, que actúa por contacto, ingestión e inhalación. Se aplica diluido en agua en forma de aspersion directamente al follaje en los cultivos de:

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
Alfalfa (SL)	Chicharrita	<i>Aceratogallia curvata</i>	1.0
	Pulgón manchado	<i>Therioaphis maculata</i>	1.0-1.5
	Pulgón verde	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	
	Trips	<i>Frankliniella spp</i>	

Algodonero (14)	Pulgón del algodón y del melón	<i>Aphis gossypii</i>	1.0-1.5
	Trips	<i>Frankliniella spp</i>	1.5-2.0
	Chinche manchadora	<i>Dysdercus spp</i>	
	Conchuela	<i>Chlorochroa ligata</i>	
	Chicharrita	<i>Euttetix tenellus</i>	
	Mosquita blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	
Apio (10)	Araña roja	<i>Tetranychus spp</i>	1.0
	Chinche lygus	<i>Lygus sp</i>	
	Pulgón	<i>Aphis spp</i>	
Cacahuete (28)	Doradilla	<i>Diabrotica sp</i>	1.0-1.5
	Trips	<i>Frankliniella spp</i>	1.5-2.0
	Chicharrita	<i>Empoasca spp</i>	
Caña de azúcar (28)	Pulgón amarillo	<i>Sipha flava</i>	0.5
	Mosca pinta	<i>Aeneolamia postica</i>	1.0-1.5
	Barrenador del tallo	<i>Chilo loftini</i>	
Cebolla (10)	Gusano de la cebolla	<i>Hylemya antigua</i>	1.0
	Minador de la hoja	<i>Liriomyza sp</i>	1.0-1.5
	Trips	<i>Aeolothrips majo</i>	
	Chinche lygus	<i>Lygus lineolaris</i>	
Chícharo (21)	Araña roja	<i>Tetranychus sp</i>	1.0-1.5
	Chicharrita	<i>Empoasca sp</i>	
	Minador de la hoja	<i>Liriomyza pusilla</i>	
Chícharo (21)	Pulgón verde	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	1.0-1.5
	Trips	<i>Frankliniella sp</i>	
Chile (5)	Minador de la hoja	<i>Liriomyza sp</i>	1.0-1.5
	Mosquita blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
	Pulga saltona	<i>Chaetocnema spp</i>	
	Pulgón	<i>Aphis spp</i>	
Fresa (5)	Araña ciclamina	<i>Steneotarsonemus pallidus</i>	4.0-5.0
	Mosquita blanca	<i>Trialeurodes packardi</i>	3.0-4.0

	Pulgón	<i>Pentatrichopus fragaefolli</i>	2.0-4.0
	Trips	<i>Thrips spp</i>	2.0-3.0
Frijol (7)	Mosquita del frijol	<i>Hylemya cilicrura</i>	1.0
	Trips	<i>Caliothrips phaseoli, Hecothrips phaseoli</i>	
	Chicharrita	<i>Empoasca sp</i>	1.0-1.25
	Diabrotica	<i>Diabrotica balteata</i>	
	Mosquita blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
	Minador de la hoja	<i>Liriomyza sp</i>	1.0-1.5
	Picudo de ejote	<i>Apion godmani</i>	
Melón (3)	Minador de la hoja	<i>Liriomyza sp</i>	1.0-1.5
Pepino (7)	Mosquita blanca	<i>Trialeurodes spp</i>	
	Pulga saltona	<i>Epitrix spp</i>	
Sandía (3)	Pulgón del melón	<i>Aphis gossypii</i>	

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la última aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el producto. Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el follaje del cultivo a proteger. Vierta agua limpia en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **VELSIDOL 25 ÍMPETOR** y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplica. La mezcla debe ser aplicada el mismo día, evite utilizarla de un día para otro. Use la dosis alta en infestaciones masivas y de preferencia durante la época de crecimiento o cuando las plantas sean grandes y densas. En plagas de la base del tallo, se recomienda asperjar únicamente sobre la zona afectada. **VELSIDOL 25 ÍMPETOR** puede ser aplicado con equipo convencional terrestre (mochila o tractor). Se recomienda un volumen de aplicación de 250 a 350 litros de agua por hectárea en función del cultivo y el equipo de aplicación empleado. Para un buen control, asegúrese de cubrir perfectamente el follaje y los frutos (si están presentes y se encuentran infestados). Puede repetir la aplicación a intervalo de 7 a 10 días o como mejor convenga para mantener el control. Se sugiere hacer las aplicaciones temprano en la mañana o por la tarde, cuando la temperatura y la radiación solar no sean altas a fin de evitar efectos fitotóxicos y/o quemaduras al cultivo.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/h o si existe alta probabilidad de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con Acefato, Metamidofos, Triclorfon, Anilazina, Maneb, Zineb y productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos. Para la mezcla con otros productos, se recomienda utilizar aquellos que cuenten con registro sanitario vigente para los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO SE DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada a fin de evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo. Si existió contacto de la piel con el producto, lave la parte afectada con agua corriente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua tibia salada (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua), repitiendo esta operación hasta que el vómito sea claro. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFORADOS.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, ansiedad, temblor, calambres, vómito, diarrea y dolor abdominal. Agudos: Pupilas puntiformes, dificultad respiratoria, congestión bronquial, edema pulmonar, debilidad severa, pérdida de control de esfínteres y convulsiones.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 5 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, cada 5 a 15 minutos, hasta completa atropinización. No administrar atropina en pacientes cianóticos. No administrar morfina, fenotiazinas, barbitúricos ni estimulantes del sistema nervioso. No administrar aceite, ni laxantes a base de aceite.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.